

УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника»
от _____ 2026г. № _____

Схема маршрутизации по проведению углубленной
диспансеризации для лиц перенесших новую коронавирусную инфекцию
в ГБУЗ «Городская поликлиника», поликлиника №13
(ул. Кронштадтская, 12), телефон регистратуры
98-20-08

1 этап Углубленной диспансеризации

<u>Вид исследов. / Мероприятие</u>	<u>Условия проведения</u>	<u>Где провод.</u>	<u>Режим работы</u>
<u>Насыщение крови кислородом (сатурация)</u>	Все граждане при снижении сатурации 94% и менее, показано проведение КТ и ЭХО-кардиографии в рамках второго этапа диспансеризации	<u>поликлиника №13</u> <u>Каб. № 9</u>	<u>Пн.- Пт.</u> <u>08:00 – 20:00</u> <u>Суб.</u> <u>08:00 – 13:00</u>
<u>Тест с 6 минутной ходьбой</u>	Проводится при исходной сатурации кислорода крови более 94% в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность. При прохождении дистанции менее 550 метров, показано проведение ЭХО-КТ в рамках второго этапа диспансеризации	<u>поликлиника №13</u> <u>Каб. № 9</u>	<u>Пн.- Пт.</u> <u>08:00 – 20:00</u> <u>Суб.</u> <u>08:00 – 13:00</u>
<u>Спирометрия</u>	Всем гражданам	<u>поликлиника №13</u> <u>Каб. № 9</u>	<u>Пн.- Пт.</u> <u>08:00 – 13:00</u> <u>Суб.</u> <u>08:00 – 13:00</u>
<u>Рентгенография органов грудной клетки</u>	Выполняется если ранее не проводилось в течении года	<u>поликлиника №14</u> <u>Каб. № 715</u>	<u>Пн.- Пт.</u> <u>08:00 – 13:00</u>
<u>Общий (клинический) анализ крови развернутый, с определением лейкоцитарной формулы</u>	Все граждане	<u>поликлиника №13</u> <u>Каб. № 19</u>	<u>Пн. – Пт.</u> <u>08:00 – 10:00</u>
<u>Биохимический анализ крови: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ</u>	Все граждане	<u>поликлиника №13</u> <u>Каб. № 19</u>	<u>Пн. – Пт.</u> <u>08:00 – 10:00</u>

<u>Определение концентрации Д-димера в крови</u>	Выполняется лицам, перенесшим среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции при повышении Д-димера более чем в 1,5 -2 раза относительно верхнего предела нормы, показано проведение дуплексного сканирования вен нижних конечностей	<u>поликлиника №13 Каб. № 19</u>	<u>Пн. – Пт. 08:00 – 10:00</u>
<u>Прием осмотр врачом- терапевтом</u>	Все граждане	<u>поликлиника №13 Каб. № 2, 3, 6, 7, 8, 16</u>	<u>Пн.- Пт. 08:00 – 20- 00 Суб. 08:00 – 13:00</u>

2 этап Углубленной диспансеризации

<u>Вид исследов. / Мероприятие</u>	<u>Условия проведения</u>	<u>Где провод.</u>	<u>Режим работы</u>
<u>Дуплексное сканирование вен нижних конечностей</u>	Проводится при увеличении Д-димера более чем в 1,5-2 Проводится при увеличении Д-димера более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы,	<u>поликлиника №13</u> <u>Каб. 20</u> <u>поликлиника №2</u> <u>Каб. 307</u>	<u>Пн.- Ср.</u> <u>08:00 – 15:00</u> <u>Чт.- Пт.</u> <u>08:00 – 15:00</u>
<u>Компьютерная томография органов грудной клетки</u>	Проводится в случае уровня сатурации в покое 94 % и менее	<u>поликлиника №14</u> <u>Каб. 118</u>	<u>Пн.- Пт.</u> <u>08:00 – 15:00</u>
<u>Эхокардиография</u>	Проводится в случае уровня сатурации в покое 94 % и менее, а также по результатам проведения теста с 6-минутной	<u>поликлиника №14</u> <u>Каб. 703</u>	<u>Пн.- Пт.</u> <u>08:00 – 15:00</u>